

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KĘPNIE**

UL. SZPITALNA 7

63-600 KĘPNO

strona: www.szpital.kepno.pl

adres e-mail: szpital@szpital.kepno.pl

zamówienia publiczne:

przetargi@szpital.kepno.pl

Tel.62 78 27 345

godziny urzędowania: 7:30 do 15:05

REGON 000308548

NIP 619-18-27-089

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o nazwie:

Zakup i dostawa samochodu osobowego typu MINIBUS - 1 szt. oraz ambulansu sanitarnego typu „C” – 1 szt. dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.

Zatwierdzona w dniu : 14.07.2016r.

przez:

**POSTANOWIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

I. ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie
ul. Szpitalna 7 63 – 600 Kępno
zwany dalej „Zamawiającym”

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO :

1. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164) zwaną w dalszej części „ustawą Pzp”.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) została opracowana na podstawie:
 - 2.1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn.19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r., poz. 231).
 - 2.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z d. 28.12.2015r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego (Dz.U. z 2015r. poz. 2254).
 - 2.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z d. 28.12.2015r. w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Unii Europejskiej (Dz.U. z 2015r. poz. 2263).
 - 2.4. Podstawą prawną wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego jest art. 10 ust.1 oraz art.39-46 ustawy Pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **Zakup i dostawa samochodu osobowego typu MINIBUS - 1 szt. oraz ambulansu sanitarnego typu „C” – 1 szt. dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.**

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielono na dwie części:

Część I – samochód osobowy typu minibus 9-cio osobowy (łącznie z kierowcą)

Część II – ambulans sanitarny typu „C”

Kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

33.10.00.00-1 Urządzenia medyczne

34.11.41.21-3 Karetki

34.11.44.00-3

Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z:

Część I – Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ

Część II – PN EN 1785, PN EN 1865 oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia załączniki nr 3 do niniejszej SIWZ

Wszędzie tam, gdzie użyto nazwy konkretnego produktu, marki towarowej, patentu lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej o parametrach i funkcjach nie gorszych niż produkt wskazany przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.

III. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA POWIERZONEJ PODWYKONAWCOM

1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

IV. Zamawiający informuje, że:

1. Nie przewiduje zamówień uzupełniających.
2. Nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
4. Nie dopuszcza rozliczeń w walucie obcej.

5. Nie przewiduje wymagań, o których mowa w art.29 ust.4.
6. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżeń obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (zgodnie z art.36 ust.2)
7. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w okresie:

1. **Część I - 30 dni kalendarzowych**
2. **Część II - 30 dni kalendarzowych**

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 PZP i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. Zgodnie z art. 24 ust. 2 PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art.31a ust.1 PZP, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji ; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art.62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,
2. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
3. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,
4. należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
5. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinonemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

A. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu **pisemne zobowiązanie tych podmiotów** do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

- II. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt I odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

B. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków

1. Zamawiający nie postawił żadnego warunku w zakresie pkt A.1.
2. Wykonawca spełni warunek określony w pkt A.2., jeżeli w przedstawionych do oferty dokumentach wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał przynajmniej jedno zamówienie, polegające na dostawie samochodu osobowego typu MINIBUS oraz ambulansu sanitarnego typu : „C” z wyposażeniem wraz oraz udokumentuje, że dostawa ta została wykonana należycie.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt X.A ppkt.b) niniejszej SIWZ.

3. Zamawiający nie postawił żadnego warunku w zakresie pkt . A.3 – A.4.

Ocena spełniania warunków przez Wykonawców będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą (z zastrzeżeniem art.26 ust.3 Pzp) oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów. Nie wykazanie przez Wykonawcę spełniania chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

VII. WYKAZ DOKUMENTÓW i OŚWIADCZEŃ

A. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków z art. 22 ust. 1 Pzp.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga złożenia:

- a) **oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 PZP** – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;
- b) **wykaz** wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (wzór wykazu stanowi **załącznik nr 6 do SIWZ**).

B. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie należy dołączyć do oferty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 PZP

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, zamawiający żąda, następujących dokumentów:
 - a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 4 do SIWZ**;
 - b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 - c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 - d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w pkt 1 składa:

- pkt b–d – dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Uwaga: Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. (art. 26 ust. 3 PZP).

C. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca, wraz z ofertą składa **listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów **albo informację** o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wzór stanowi **załącznik nr 5 do SIWZ**.

D. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie należy dołączyć do oferty w celu wykazania potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego:

1. Wykonawca wraz z ofertą winien przedstawić atest zgodności z normą PN-EN 1789 oraz PN-EN 1865 na oferowany system transportowy (nosze, transporter, mocowanie) wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną.
2. W przypadku zaofiarowania wyższej niż określona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wagi transportera należy załączyć wraz z ofertą potwierdzenie zgodności z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865 - odpowiedni certyfikat wystawiony przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC - folder, instrukcja obsługi, deklaracja zgodności lub CE.

E. Warunki stawiane wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W tym celu wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełnić warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP i muszą wykazać że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. Wymagania postawione przez zamawiającego Wykonawcy dotyczą odpowiednio każdego z Wykonawców składających wspólną ofertę, tj. każdy z Wykonawców musi spełniać warunki formalne określone w art. 24 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2 pkt 2d PZP, natomiast warunki merytoryczne uprawnienia do realizacji zamówienia, potencjał ekonomiczny/finansowy i techniczny/ludzki oraz doświadczenie wykonawców mogą być spełnione łącznie tzn. sumowane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na potwierdzenie spełnienia warunków udziału

w postępowaniu muszą odpowiednio złożyć dokumenty wymagane jak od Wykonawcy.

F. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – w tym celu Wykonawca złoży stosowne oświadczenie na własnym druku.

G. Ponadto Wykonawca dołącza do oferty:

1. Wypełniony **Formularz ofertowo-cenowy** (załącznik nr 1 do SIWZ)
2. **Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw** osób składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisania oferty ciąży na Wykonawcy.

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, w niniejszym postępowaniu zamawiający oraz wykonawcy mają obowiązek przekazywać na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną (adres zamawiającego, nr faksu oraz adres e-mail podany został w oznaczeniu zamawiającego na stronie tytułowej SIWZ).
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić fakt otrzymania faksu bądź wiadomości elektronicznej.
3. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania zamawiający zamieszcza dodatkowo na własnej stronie internetowej pod adresem: www.szpital.kepno.pl

IX. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej : SIWZ lub specyfikacji)

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień zgodnie z art.38 ustawy PZP. Zamawiający wymaga, aby pytanie dot. treści SIWZ przekazywane w formie elektronicznej zostały przesłane w formie edytowalnej, gdyż ułatwi to znacznie udzielanie odpowiedzi.
Zamawiający prześle treść wyjaśnień na własną stronę internetową, bez ujawnienia źródła zapytania.
2. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści Specyfikacji. Treść niniejszej specyfikacji zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem www.szpital.kepno.pl Wszelkie zmiany, modyfikacje treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym adresem.

X. OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI.

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza następujące osoby:

- Ryszard Krzak – tel. 0-62 78 27 380
- Elżbieta Sokołowska – tel. 0-62 78 27 345

XI. WYMAGANIA DOT. WADIUM Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium w niniejszym postępowaniu.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego Załącznik nr 1.
2. Do oferty należy dołączyć:
 - 2.1. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści)
 - 2.2. Dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.
 - 2.3. Dokumenty dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginał lub kopi poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (uwaga! - przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)
 - 2.4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.)
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona na piśmie w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem poświadczonym przez Wykonawcę (przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy).
5. Formularz oferty i wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do

reprezentowania, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.

Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. Załączniki i dokumenty muszą być przygotowane zgodnie ze wzorami i wymogami SIWZ.

6. W przypadku, gdy Wykonawcę/Wykonawców reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone **pełnomocnictwo** określające jego zakres, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców oraz dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy/Wykonawców, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych.
7. Wymagane dokumenty i oświadczenia załączone do oferty mogą być w formie kserokopii i muszą być potwierdzone z zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ofertę na formularzu ofertowym Wykonawcy składają w oryginale.
8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy załączona do oferty kopia, zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości.
9. W przypadku, gdy informacje zawarte w złożonej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: **“Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)”** i umieszczone w ofercie w odrębnej zamkniętej kopercie oznaczonej klauzulą jw.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty, wymaga zachowania formy pisemnej. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być pakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

11. Opakowanie oferty:

- ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w nieprzejrzystej i zamkniętej w trwały sposób kopercie i oznaczyć:

Dostawa ” SAMOCHODÓW – SPZOZ-ZP/10D/2016

Nie otwierać przed: 25.07.2016r. – godz.12:30

W przypadku, gdy wykonawca chce wysłać ofertę pocztą, należy ofertę umieścić w zaklejonej i opisanej w sposób jak wyżej kopercie, następnie zaklejoną kopertę włożyć do kolejnej koperty i ostemplować zgodnie z wymogami dotyczącymi wysłania listu pocztą,

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

1. Cena oferty obejmuje wszelkie nakłady i koszty, w tym podatek VAT w obowiązującej wysokości, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia.
2. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
3. Cenę oferty Wykonawca wpisuje na formularzu oferty wyliczoną zgodnie z formularzem cenowym.
4. Cenę oferty należy podać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.

XIV. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. **Ofertę należy złożyć** w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie przy ul. Szpitalnej 7, 63-600 Kępno- I piętro – budynek Administracji - **w terminie do dn. 25.07.2016r. do godz. 12.00.**
2. Oferty złożone po tym terminie, zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25-go lipca 2016r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej – budynek administracji II piętro w Szpitalu w Kępnie, ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno.

XV. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA OFERT: Otwarcie ofert jest jawne.

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
3. Badanie i ocena ofert będzie dokonywana przez Komisję Przetargową.
4. Oferty będą oceniane w dwóch etapach: ocena w zakresie wymagań formalnych i spełniania warunków

udziału w postępowaniu oraz wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

W przypadku, gdy oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu informację na jego Wniosek zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

XVI. OPIS KRYTERIÓW, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.

1. Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
 - 1.1. oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
 - 1.2. z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
 - 1.3. złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
 - 1.4. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie.

Uwaga: W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści z wyjątkiem zmian wynikających z poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych polegających na niezgodności oferty z SIWZ.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

<u>Nazwa kryterium</u>	<u>Ranga</u>
Cena (C)	95 %
Gwarancja (G)	5%
Razem	100%

3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone ww. kryteriach otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
4. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.
5. Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz oferty nieodrzucone będą oceniane w skali 100-punktowej wg wzoru:

$$S = C + G \text{ gdzie:}$$

S – suma uzyskanych punktów

C – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Cena”

G – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Gwarancja”

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Kryterium – Cena (C) obliczane wg wzoru:

Najniższa oferowana cena brutto

----- x 100 x 95 %

Cena brutto badanej oferty

Kryterium – Gwarancja (G) obliczany wg wzoru:

Gwarancja badanej oferty

----- x 100 x 5 %

Najdłuższa gwarancja w badanych ofertach

Przy czym Zamawiający przydzieli następujące punkty dla zaoferowanej w ofercie gwarancji:

- a) Gwarancja 24 m-ce – 0 pkt

- b) Gwarancja 30 m-cy – 5 pkt.
- c) Gwarancja 36 m-cy – 10 pkt.

6. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

XVII. INFORMACJE o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty W CELU ZAWARCIA UMOWY w sprawie zamówienia publicznego:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podać nazwę(firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy(firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,
 - c) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone również :
 - a) w siedzibie Zamawiającego poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń,
 - b) na stronie internetowej Zamawiającego,
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym pismem.

XVIII. KOSZTY UDZIAŁU W postępowaniu o zamówienie publiczne:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

XIX. Istotne dla Wykonawców informacje uzupełniające:

1. Zamawiający odrzuca ofertę, która:
 - jest niezgodna z ustawą
 - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
 - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 - zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy z dn. 29.01. 2004r. *o Prawo zamówień publicznych* (Dz.U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.), lub błędy w obliczeniu ceny
 - wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
 - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
2. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zajdzie jedna z następujących okoliczności:
 - nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostaną złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
 - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie będzie leżeć w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć
 - postępowanie obciążone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
 - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XX. Postanowienia końcowe - Zasady udostępniania dokumentów

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich twarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących zał. do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty
- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0.50 zł
- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane wspomnianą wyżej ustawą.
2. Przed upływem terminu do składania ofert, środki ochrony prawnej wobec czynności podjętych przez zamawiającego przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.- Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków o chrony prawnej szczegółowo regulują przepisy **działu VI ustawy** – środki ochrony prawnej

.....
(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

- Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup i dostawa samochodu osobowego typu MINIBUS - 1 szt. oraz ambulansu sanitarnego typu „C” – 1 szt. dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.
- Nazwa i adres Wykonawcy**, nr NIP, regon, telefon, fax:

.....
.....

- Cena oferowana zamówienia (podana cyfrowo i słownie):**

CZĘŚĆ I – samochód osobowy typu MINIBUS

* **netto**(słownie:.....)

* należny podatek VAT..... (słownie:.....)

* **brutto**(słownie:.....)

CZĘŚĆ II – ambulans sanitarny typu „C”

* **netto**.....(słownie:.....)

* należny podatek VAT..... (słownie:.....)

* **brutto**(słownie:.....)

- Termin realizacji Zamówienia :**

CZĘŚĆ I od dnia podpisania umowy do dnia

CZĘŚĆ II od dnia podpisania umowy do dnia

- Okres udzielonej gwarancji (podany w miesiącach):**

CZĘŚĆ I m-ce

CZĘŚĆ II m-ce

- Warunki płatności:** zgodnie ze wzorem umowy.

- Niniejszym oświadczam, że:**

- zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
- zapoznałem się z postanowieniami załączonego do specyfikacji wzoru umowy i przyjmuję go bez zastrzeżeń;
- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
- jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w SIWZ;

- Oferta została złożona na**zapisanych stronach (kolejno ponumerowanych).

....., dnia

.....
(Podpis wraz z pieczętką osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY I WARUNKI
BEZWZGLĘDNI WYMAGANE**

CZĘŚĆ I - samochód osobowy typu MINIBUS

Wypełnia Wykonawca		
Producent	podać	
Model/ typ/marka	podać	
Kraj pochodzenia	podać	
Pojemność silnika	podać	
Numer i data wydania świadectwa homologacji	podać	
Rok produkcji Wymagany nie starszy niż 2016 rok	tak	

Lp.	Parametry techniczne	Parametr wymagany	Szczegółowy opis oferowanych parametrów (wypełnia Wykonawca, wartości/parametry oferowanego samochodu należy wpisać TAK/NIE, a gdzie jest to wymagane podać konkretny parameter)
1.	Samochód osobowy typu minibus 9-cio osobowy (łącznie z kierowcą) do przewozu osób dializowanych	TAK	
2.	Wysokość przedziału pasażerskiego min. 1350mm	TAK	
3.	Wysokość zewnętrzna pojazdu nie większa niż 1980mm	TAK	
4.	Całkowita długość pojazdu nie przekraczająca 5000mm	TAK	
5.	Silnik Diesel z zapłonem samoczynnym o pojemności skokowej min. 1550cm ³ , o mocy min.125KM, spełniający najnowszą obecnie obowiązującą normą Euro emisji spalin	TAK	
6.	Skrzynia biegów manualna 6-biegowa	TAK	
7.	Centralny zamek zdalnie sterowany, immobilizer	TAK	
8.	Minimum dwa komplety kluczyków	TAK	
9.	Układ kierowniczy ze wspomaganiem	TAK	
10.	Kierownica z regulacją wysokości oraz głębokości	TAK	
11.	Układ hamulcowy ze wspomaganiem nagłego hamowania ABS	TAK	
12.	System kontroli toru jazdy ESC	TAK	
13.	Gniazdo 12V (tzw. zapalniczki) w desce rozdzielczej	TAK	
14.	Radioodtwarzacz CD	TAK	
15.	Lusterka boczne, z podwójnym lustrem, regulowane elektrycznie, podgrzewane.	TAK	
16.	Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich	TAK	
17.	Światła przeciwmgielne przednie i tylne.	TAK	
18.	Reflektory przednie regulowane elektrycznie	TAK	
19.	Kompletny zestaw głośnomówiący	TAK	
20.	Fotel kierowcy z regulacją wysokości oraz regulacją lędźwiową, wyposażony w bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, podłokietnik	TAK	
21.	Pełnowymiarowe koło zapasowe.	TAK	
22.	Poduszka powietrzna kierowcy	TAK	

23.	Wycieraczki podłogowe kierowcy oraz pasażera w przedziale kierowcy	TAK	
24.	Trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa w pierwszym rzędzie	TAK	
25.	Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki pod kątem 180°, przeszklone	TAK	
26.	Drzwi boczne przesuwane po stronie prawej, przeszklone	TAK	
27.	Dla wejścia bocznego przy drzwiach przesuwanych stopień wysuwany/ chowany automatycznie przy otwieraniu/ zamykaniu drzwi, z możliwością ręcznego sterowania stopniem	TAK	
28.	Przedział pasażerski przeszklony dla wszystkich rzędów siedzeń	TAK	
29.	Siedzenie w przedziale pasażerskim, nie wyższe niż 45cm licząc od podłogi do górnej części siedziska, wyposażone w pasy bezpieczeństwa	TAK	
30.	Oświetlenie przedziału pasażerskiego (min. 2 lampy sufitowe)	TAK	
31.	Wszystkie siedzenia w pojeździe z zagłówkami oraz wyposażone w pasy bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.	TAK	
32.	Siedzenia przedziału pasażerskiego wyposażone w podłokietniki	TAK	
33.	Tapicerka materiałowa łączona z łatwo-zmywalnym materiałem w części pasażerskiej w ciemnym kolorze	TAK	
34.	Wycieraczki podłogowe przy wszystkich rzędach siedzeń	TAK	
35.	Ogrzewanie kabiny kierowcy i przedziału pasażerskiego, wykorzystujące ciecz chłodzącą silnik, sterowanie manualne z przedziału kierowcy.	TAK	
36.	Niezależnie od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie kabiny kierowcy oraz przedziału pasażerskiego, sterowane manualnie z przedziału kierowcy, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy zapewniającym właściwe ogrzanie wnętrza pojazdu.	TAK	
37.	Fabryczna klimatyzacja dwuparnikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału pasażerskiego	TAK	
38.	Dodatkowy komplet kół (4 szt.), felgi stalowe z ogumieniem zimowym.	TAK	
39.	Lakier niemetalizowany, kolor biały lub szary (podać kolor)	TAK	
12.	Światła boczne pozycyjne pojazdu.	TAK	
1.	Dodatkowa gaśnica w przedziale pasażerskim.	TAK	
2.	Kosz na śmieci.	TAK	
3.	Nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa.	TAK	
4.	Młotek do wybijania szyb.	TAK	
7.	Wykonawca dostarcza wraz z pojazdem niezbędne dokumenty do jego rejestracji.	TAK	
8.	Załączyć świadectwo homologacji na pojazd skompletowany.	TAK	

* wypełnia Wykonawca

.....
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

.....
(miejsowość i data)

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY i WARUNKI
BEZWZGLĘDNI WYMAGANE**

CZĘŚĆ II - Ambulans sanitarny typu „C”

Wypełnia Wykonawca			
Producent	podać		
Model/ typ/marka	podać		
Kraj pochodzenia	podać		
Pojemność silnika	podać		
Numer i data wydania świadectwa homologacji	podać		
Rok produkcji Wymagany nie starszy niż 2015 rok	tak		
Lp.	Parametry techniczne	Parametr wymagany	Szczegółowy opis oferowanych parametrów (wypełnia Wykonawca, wartości/ parametry oferowanego ambulansu należy wpisać TAK/NIE a gdzie jest to wymagane podać konkretny parameter)
I	NADWOZIE		
1.	Typ "furgon" o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wykonane z łatwo zmywalnego tworzywa.	TAK	
2.	Przystosowany do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej wraz z kierowcą oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach.	TAK	
3.	Kabina kierowcy zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z aktualną wersją normy PN EN 1789, wyposażona w dwa pojedyncze fotele z zagłówkami, z regulacją wysokości oraz regulacją lędźwiową, podłokietniki, bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.	TAK	
4.	Dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy dywaniki gumowe zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze.	TAK	
5.	W kabinie kierowcy 2 fabryczne gniazda 12V (tzw. gniazda zapalniczki). Miejsce mocowania gniazd w uzgodnieniu z Zamawiającym.	TAK	
6.	Układ kierowniczy ze wspomaganiem.	TAK	
7.	Kierownica z regulacją w dwóch płaszczyznach.	TAK	
8.	Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera.	TAK	
9.	Drzwi boczne prawe przedziału medycznego – przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, z elektrycznym fabrycznym systemem wspomaganie ich domykania (fabryczny tj. będący oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego). Wejście ze stopniem wysuwany/chowany automatycznie przy otwieraniu/zamykaniu drzwi, z możliwością ręcznego sterowania stopniem. Zamawiający nie dopuszcza stopnia wsuwanego do kasetki ze względu na częste zacinalanie się tego typu stopni. Zamawiający wymaga stopnia OBROTOWEGO.	TAK	
10.	Dodatkowe drzwi boczne usytuowane za kierowcą, z elektrycznym	TAK	

	fabrycznym systemem wspomagania ich domykania (fabryczny tj. będący oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego) za którymi znajduje się schowek (oddzielony od przedziału medycznego) wraz z uchwytnymi (mocowaniami) na dwie butle tlenowe 10l, krzeselko kardiologiczne, materac próżniowy oraz nosze podbierakowe i deskę ortopedyczną dla dorosłych. Zamontowane 2 kaski ochronne. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaka/torby – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu)		
11.	Drzwi tylne wysokie, dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane na boki do kąta min. 260°, wyposażone w ograniczniki i blokady położenia skrzydeł, oraz w światła awaryjne włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi, Widoczne przy otwarciu o 90, 180 oraz 260 stopni.	TAK	
12.	Stopień tylny wejściowy antypoślizgowy, spełniający rolę zderzaka.	TAK	
13.	Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem. Minimum 2 piloty zdalnego sterowania centralnym zamkiem.	TAK	
14.	Autoalarm.	TAK	
15.	Reflektory przednie przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów,	TAK	
16.	Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy.	TAK	
17.	Elektrycznie sterowane lusterka boczne, z podwójnym lustrem, podgrzewane.	TAK	
18.	Pełnowymiarowe koło zapasowe w obręczy stalowej (umieszczone poza przedziałem medycznym, w miejscu umożliwiającym jego wymianę przez kierowcę ambulansu, komplet narzędzi umożliwiający wymianę koła).	TAK	
19.	Kolor nadwozia biały lub żółty zgodnie z PN EN 1789.	TAK	
20.	Radio z odtwarzaczem CD lub MP3 z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym z możliwością włączenia/wyłączenia dźwięku w przedziale medycznym	TAK	
21.	Fabryczny zbiornik paliwa o pojemności minimum 75 litrów.	TAK	
22.	Kamera cofania w kabinie kierowcy z wizualną sygnalizacją odległości od przeszkody	TAK	
23.	Kamera w przedziale medycznym z wyświetlaczem LCD zamontowanym w kabinie kierowcy służąca do podglądu przedziału medycznego bez konieczności odwracania się.	TAK	
24.	W kabinie kierowcy panel sterujący: - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia silnika z powodu podłączenia ambulansu do sieci 230V, - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora rozruchowego oraz dodatkowego służącego do zasilania w przedziale medycznym, - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (pneumatycznych), - sterujący zewnętrznymi reflektorami służącymi do oświetlenia miejsca akcji,	TAK	
25.	Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów.	TAK	
26.	Elektrycznie podgrzewana szyba przednia.	TAK	
27.	Sygnalizator cofania	TAK	
II	SILNIK I NAPĘD	TAK	
1.	Z zapłonem samoczynnym, z turbodoładowaniem, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim	TAK	
2.	Moc silnika min. 160KM, moment obrotowy nie mniejszy niż 370Nm.	TAK	
3.	Pojemność silnika min. 1950 cm3.	TAK	
4.	Silnik spełniający wymagania obecnie obowiązującej normy emisji spalin EURO	TAK	

5.	Napęd na koła tylne lub 4x4	TAK	
6.	Skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa synchronizowana + bieg wsteczny.	TAK	
III	UKŁAD HAMULCOWY	TAK	
1.	Układ hamulcowy ze wspomaganiem.	TAK	
2.	Z systemem wspomagania nagłego hamowania BA.	TAK	
3.	Z systemem ABS – zapobiegający blokowaniu kół w trakcie awaryjnego hamowania.	TAK	
4.	Z systemem ESP – stabilizacji toru jazdy.	TAK	
5.	Z systemem ASR – zapobiegający poślizgowi kół w trakcie ruszania.	TAK	
6.	Z systemem rozdziału siły hamowania	TAK	
IV	ZAWIESZENIE	TAK	
1.	Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta.	TAK	
2.	Zawieszenie posiadające drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta.	TAK	
V	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	Tak	
1.	Komplet opon zimowych wraz z felgami (4szt.).	TAK	
2.	Trójkąt ostrzegawczy, podnośnik	TAK	
3.	Kosz na śmieci – 2 szt.	TAK	
4.	Dwie gaśnice p.poż. z aktualnymi badaniami (jedna w kabinie kierowcy, druga w przedziale medycznym).	TAK	
5.	Urządzenie do wybijania szyb , nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa.	TAK	
6.	W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo-sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie , wyposażony w światło halogenowe typu LED , czas pracy na zasilaniu akumulatorowym min 2 godziny, wyposażony w uchwyt do zamocowania w pojeździe oraz ładowarkę samochodową i sieciową 230 V.	TAK	
7.	W kabinie kierowcy lampka nocna typu LED dla pasażera (ratownika medycznego) umożliwiająca oświetlenie przeglądanych dokumentów.	TAK	
8.	Do oferty należy dołączyć certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 w zakresie oferowanego ambulansu typu C wystawiony przez jednostkę notyfikowaną.	TAK	
9.	Załączyć świadectwo homologacji na pojazd kompletny	TAK	
10.	Wykonawca dostarcza wraz z pojazdem niezbędne dokumenty do jego rejestracji.	TAK	
VI	NADWOZIE – PRZEDZIAŁ MEDYCZNY	TAK	
1.	Minimalne wymiary przedziału medycznego (długość x szerokość x wysokość) 3250 x 1700 x 1850mm.	TAK	
2.	Izolacja termiczna i akustyczna ścian i sufitu.	TAK	
3.	Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie podstawy pod nosze główne, o powierzchni antypoślizgowej, połączona szczelnie z zabudową ścian, łatwo zmywalna.	TAK	
4.	Ściany boczne przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania wyposażenia.	TAK	
5.	Ściany boczne i sufit wykonane z tworzywa sztucznego (lub pokryte tworzywem sztucznym), łatwo zmywalne i odporne na środki dezynfekujące, w kolorze białym.	Tak	
6.	Okna w przedziale medycznym pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą.	TAK	
7.	Na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy z systemem przesuwu wzdłuż noszy, ze składanym do pionu siedziskiem , fotel/fotele wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy	TAK	

	bezpieczeństwa i zagłówki, z regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji). System przesuwu nie wymagający od Użytkownika demontażu fotela tzn. możliwość przesuwu fotela gdy osoba siedzi na fotelu i ma zapięte pasy bezpieczeństwa		
8.	Przy ścianie działowej u wezłowania noszy fotel obrotowy z funkcją przesuwu ułatwiający zajęcie prawidłowej pozycji przy noszach oraz odsunięcie od noszy celem ich obejścia, z regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia (podać zakres regulacji) oraz bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa. System przesuwu nie wymagający od użytkownika demontażu fotela tzn. możliwość przesuwu fotela gdy osoba siedzi na fotelu i ma zapięte pasy bezpieczeństwa	TAK	
9.	Częściowo przeszklona ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego, wyposażona w drzwi przesuwne z otwieranym oknem, umożliwiające swobodne poruszanie się i komunikowanie pomiędzy pomieszczeniem medycznym a kabiną kierowcy. Konstrukcja i działanie drzwi zgodne z wymogami normy PN EN 1789.	TAK	
10.	Zabudowa meblowa umożliwiająca umieszczenie w niej sprzętu i wyposażenia wyszczególnionego w aktualnej normie PN EN 1789 dla ambulansu typu C (szczegółowa koncepcja do uzgodnienia z Zamawiającym).	TAK	
11.	Na ścianie lewej szyna wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylatora, respiratora. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww sprzętu medycznego wg uznania. Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego.	TAK	
12.	Uchwyt rurowy na zamocowanie co najmniej 2 pomp infuzyjnych – do uzgodnienia z zamawiającym.	TAK	
13.	Miejsce mocowania ssaka elektrycznego umożliwiające korzystanie z niego podczas jazdy.	TAK	
14.	Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem, z możliwością płynnej regulacji temperatury.	TAK	
15.	Zabezpieczenie elementów wyposażenia oraz urządzeń przed ich niekontrolowanym otwieraniem i przemieszczaniem w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia.	TAK	
16.	W przedziale medycznym zamontowany panel sterujący spełniający następujące funkcje: - umożliwiający regulację kontrastu (dzień/noc), - z funkcją zegara i kalendarza (aktualny czas, aktualna data), - sterowanie oświetleniem wewnętrznym przedziału medycznego, - sterowanie układem ogrzewania przedziału medycznego, - informujący o temperaturze przedziału medycznego, - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji przedziału medycznego,	TAK	
17.	Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników.	TAK	
18.	Sufitowe i ściennie uchwyty dla personelu medycznego.	TAK	
19.	Instalacja tlenowa z zamontowanymi na ścianie lewej punktami poboru tlenu AGA (min. 2 punkty poboru) oraz jednym gniazdem sufitowym u wezłowania pacjenta, gniazda o budowie monoblokowej panelowej,	TAK	
20.	Centralna instalacja próżniowa z pojemnikiem na wydzielinę o pojemności min. 1l, regulatorem ssania oraz kompletem przewodów do odsysania pacjenta.	TAK	
21.	Podstawa (laweta) pod nosze główne sterowana elektrycznie, posiadająca przesuw boczny , możliwość pochylu do pozycji Trendelenburga i anty Trendelenburga (pozycji drenażowej), z	TAK	

	wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę (podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności).		
22.	Potwierdzenie wykonania testu zderzeniowego całego jednorodnego nadwozia ambulansu (zgodnie z wymogami normy PN EN 1789) wystawione przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą – załączyć do oferty certyfikat lub protokół/raport z przeprowadzonych badań	TAK	
VII	OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA		
1.	Ogrzewanie kabiny kierowcy i przedziału medycznego wykorzystujące ciecz chłodzącą silnik.,	TAK	
2.	Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie kabiny kierowcy oraz przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW tzw. powietrzne (proszę podać markę i model urządzenia).	TAK	
3.	Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju .	TAK	
4.	Klimatyzacja dwuparnikowa, oddzielna dla przedziału medycznego i kabiny kierowcy , automatyczna, z możliwością ustawienia żądanej temperatury .	TAK	
5.	Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego – grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy zapewniającej uzyskanie właściwej temperatury w przedziale medycznym., o mocy min. 2 kW	TAK	
6.	Szyber dach pełniący jednocześnie funkcję wyjścia ewakuacyjnego o wymiarach min. 800mm * 500mm (podać wymiary, markę i model).	TAK	
VIII	INSTALACJA ELEKTRYCZNA I OŚWIETLENIE		
1.	Układ zasilania zewnętrznego 230V z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym, z wizualną sygnalizacją informującą o podłączeniu do sieci 230V.	TAK	
2.	Przewód zasilania zewnętrznego 230V o długości min. 10m.	TAK	
3.	Zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 190Ah, z czego jeden to akumulator rozruchowy silnika, drugi do zasilania pozostałych odbiorników prądu przedziału medycznego.	TAK	
4.	Automatyczna ładowarka akumulatorowa z sieci 230V, umożliwiająca doładowanie obu akumulatorów w czasie postoju prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich.	TAK	
5.	Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania dwóch akumulatorów w czasie jazdy.	TAK	
6.	Minimum 4 gniazda 230V zamontowane w przedziale medycznym umożliwiające ładowanie i pracę urządzeń zamontowanych w ambulansie.	TAK	
7.	Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, oraz 1 gniazdo zasilania 12V fabryczne tzw. zapalniczki. Rozmieszczenie gniazd winno umożliwiać łatwy dostęp do zasilania urządzeń medycznych.	TAK	
8.	Oświetlenie przedziału medycznego: - światło rozproszone typu LED w kolorze naturalnym, umieszczone w części sufitowej przedziału medycznego, składające się z min. 6 lamp sufitowych lub 2 lamp ledowych, zapewniające prawidłowe oświetlenie przedziału medycznego, z funkcją przygaszania na czas transportu (tzw. oświetlenie nocne), - minimum 2 halogenowe punkty oświetlenia z regulacją kąta umieszczone nad noszami w suficie, umożliwiające bezpieczną	TAK	

	obsługę pacjenta.		
9.	Oświetlenie punktowe halogenowe nad blatem roboczym.	TAK	
10.	Atestowana przetwornica prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 1000W (czysta sinusoida). W przedziale medycznym 2 oddzielne gniazda 230V zasilane z tej przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230Vw czasie jazdy, z możliwością wyłączenia napięcia (wyłączenie przetwornicy napięcia). Dołączyć atest na przetwornicę.	TAK	
11.	Reflektory zewnętrzne typu LED z min. trzech stron pojazdu, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej ze stron, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z przedziału medycznego jak i z kabiny kierowcy.	TAK	
12.	Światła boczne pozycyjne pojazdu.	TAK	
13.	Dodatkowe kierunkowskazy zamontowane w górnych, tylnych częściach nadwozia.	TAK	
IX	SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE		
1.	Belka świetlna umieszczona w przedniej części dachu pojazdu ze światłem wyładowczym typu LED, wyposażona w dwa reflektory robocze do oświetlenia miejsca akcji z przodu pojazdu – podać markę i model.	TAK	
2.	Z przodu pojazdu (na wysokości pasa przedniego lub podszybia) 2 lampy pulsacyjne typu LED – barwy niebieskiej	TAK	
3.	Na przednich błotnikach z obydwu stron pojazdu lampy pulsacyjne typu LED barwy niebieskiej (zwiększające widoczność pojazdu uprzywilejowanego podczas wyjazdu zza przeszkody np. budynków)	TAK	
4.	Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami – głośnik zamontowany w pasie przednim komory silnika.	TAK	
5.	W tylnej części dachu pojazdu sygnalizacja świetlna typu LED w formie lampy pojedynczej (tzw. kogut) – podać markę i model.	TAK	
6.	Oznakowanie zewnętrzne pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r. dotyczące Oznakowania zespołów ratownictwa medycznego (dla ambulansu typu „P”). Nazwa i adres Zamawiającego umieszczona po obu bokach pojazdu - do uzgodnienia z Zamawiającym	TAK	
7.	Dodatkowe oznakowanie zgodne z rekomendacją nr 1.2015 Wojewody Wielkopolskiego - do uzgodnienia z Zamawiającym	TAK	
8.	Dodatkowe sygnały pneumatyczne (min. 2 trąby powietrzne) przystosowane do pracy ciągłej z własnym układem smarowania.	TAK	
X	WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI		
1.	Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego, wyprowadzenia instalacji do podłączenia radiotelefonu.	TAK	
2.	Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następujące wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz, - polaryzacja pionowa, - charakterystyka promieniowania –dookólna.	TAK	
3.	Możliwość zamontowania przez firmę zewnętrzną systemu monitorowania pojazdu GPS z transmisją danych bez utraty gwarancji,	TAK	
SPRZĘT MEDYCZNY (Sprzęt medyczny ma spełniać wymogi aktualnej normy PN-EN 1865 lub normy równoważnej)			
1.	Nosze główne samojedne (szt. 1), podać markę i model	TAK	
1.	przystosowane do prowadzenia reanimacji, umożliwiające ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z materacem konturowym profilowanym stabilizującym.	TAK	

2.	nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha;	TAK	
3.	Regulacja kąta oparcia w zakresie od 0 do min. 75 stopni	TAK	
4.	z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta, o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy;	TAK	
5.	z dodatkowym zestawem pasów lub uprząży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej, podać model oraz markę, załączyć folder wraz z opisem.	TAK	
6.	składane wzdłużnie lub na boki oparcia boczne (tzw. poręczka),	TAK	
7.	nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą;	TAK	
8.	Wysuwane uchwyty (rączki) przednie i tylne do przenoszenia noszy.	TAK	
9.	z możliwością wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy;	TAK	
10.	nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi;	TAK	
11.	z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, płynów, brudu, przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych;	TAK	
12.	składany teleskopowo wieszak na płyny infuzyjne,	TAK	
13.	rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, ułożenie na wznak, przygięcie głowy do klatki piersiowej,	TAK	
14.	obciążenie dopuszczalne noszy min. 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg)	TAK	
15.	waga oferowanych noszy max 23kg zgodna z wymogami aktualnej normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg);	TAK	
16.	Paszport techniczny z aktualnym wpisem serwisu danego sprzętu medycznego potwierdzający wykonanie przeglądu „zerowego” dopuszczającego sprzęt/ urządzenie do eksploatacji.	TAK	
II.	TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH - Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem	TAK	
1.	z system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych umożliwiające łatwy i bezpieczny załadunek i rozładunek noszy wraz z pacjentem do/z ambulansu;	TAK	
2.	z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami;	TAK	
3.	z możliwością zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy.	TAK	
4.	wyposażony w 4 główne uchwyty transportera,	TAK	
5.	regulacja wysokości w min sześciu poziomach;możliwość prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy,	TAK	
6.	możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera) na min 3 poziomach pochylenia;	TAK	
7.	wyposażony w minimum 4 kółka jezdne o średnicy min. 150 mm, skrętne w zakresie 360 stopni,	TAK	
8.	min. dwa kółka wyposażone w hamulce	TAK	
9.	blokada przednich kółek ułatwiająca jazdę na wprost,	TAK	
10.	fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnej strony, wewnątrz i na zewnątrz budynków,	TAK	
11.	dodatkowy system zabezpieczający przed wyjazdem transportera z ambulansu w przypadku niepełnego rozłożenia i zablokowania do jazdy podwozia transportera;	TAK	
12.	mocowanie transportera do ławety ambulansu zgodne z wymogami aktualnej normy PN EN 1789+A1:2011.	TAK	
13.	obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 225kg (podać	TAK	

	dopuszczalne obciążenie w kg);		
14.	waga transportera max 28kg. zgodnie z wymogami aktualnej normy PN EN 1865:1 2010 (podać wagę transportera w kg);	TAK	
15.	transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą	TAK	
16.	transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi;	TAK	
17.	Paszport techniczny z aktualnym wpisem serwisu danego sprzętu medycznego potwierdzający wykonanie przeglądu „zerowego” dopuszczającego sprzęt/urządzenie do eksploatacji.	TAK	
18.	Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 na oferowany system transportowy (nosze, transporter, mocowanie) wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną – załączyć do oferty	TAK	

* wypełnia Wykonawca

.....
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

.....
(miejsowość i data)

.....
(Pieczęć Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: SPZOZ-ZP/10D/2016

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję lub będę dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z brzmieniem art.24 ust. 1 i 2 ustawy.

..... , dnia

1.

.....
(podpis wraz z pieczęcią osoby
uprawnionej do reprezentowani Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

**o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
nr sprawy : SPZOZ-ZP/10D/2016**

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Oświadczam(my), że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podmiotu, który reprezentuję(my) w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust. 1. i 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2015r., poz. 2164).

.....
(upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, data, podpis)

.....
Pieczęć Wykonawcy

**LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/
INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ***

Przystępując do przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164)

Data:.....

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

oświadczam/-y, że (zaznaczyć właściwe):

- nie należę/-ymy do grupy kapitałowej
- należę/-ymy do tej samej grupy kapitałowej

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, składa on (pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24b ust. 3 Pzp) wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

Miejsce i data:

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy)

* W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum niniejsze oświadczenie wypełnia każdy partner konsorcjum

**WYKAZ ZAMÓWIEŃ ZREALIZOWANYCH LUB REALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT,
A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE,
ODPOWIADAJĄCYCH CHARAKTEROWI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA O PORÓWNYWALNEJ
WARTOŚCI (wypełnić dla części I oraz części II oddzielnie)**

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy.....

L.p.	Rodzaj i zakres zamówienia	Całkowita wartość	Termin realizacji	Nazwa Zamawiającego

Na potwierdzenie, że ww. dostawy zostały wykonane należy dołączyć odpowiednie dowody np. poświadczenie.

.....
(upelnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis, data)

PROJEKT UMOWY nr SPZOZ-ZP/10D/2016

W dniur. na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. , poz. 2164) pomiędzy:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno reprezentowanym przez:

- mgr inż. **Andrzeja Jackowskiego - Dyrektora**
- mgr **Beatę Andrzejewską - Główna Księgową**

wpisanym w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006953

NIP 619-18-27-089, REGON 000308548

nazwanym w treści umowy Zamawiającym , a:

.....

Ul.

.....

NIP REGON

reprezentowanym przez:

.....

.....

zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści:

§1**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:

CZĘŚĆ I - samochód osobowy typu minibus 9-cio osobowy (łącznie z kierowcą)
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie

marka, model, wersja,

nr silnika,

Część II – ambulans sanitarny typu „C” z wyposażeniem

marka, model, wersja,

nr silnika,

2. Wykonawca zapewnia zamawiającego, że dostarczony samochód , który spełnia wymagania i parametry techniczne opisane w Specyfikacji Technicznej - załączniku nr - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód do siedziby Zamawiającego na swój własny koszt i odpowiedzialność.
4. Dostarczony samochód musi spełniać wymagania przepisów prawa obowiązujących na terenie RP w zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego.
5. Wykonawca wraz z pojazdem ma obowiązek dostarczyć:
 - a) instrukcję obsługi w języku polskim,
 - b) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,
 - c) książkę przeglądów serwisowych,
 - d) dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu
 - e) fakturę VAT,
 - f) świadectwo zgodności WE,

§2**Termin dostawy**

1. Dostawa wymienionego w § 1 przedmiotu umowy odbędzie się w terminie:

CZĘŚĆ I - samochód osobowy typu minibus 9-cio osobowy (łącznie z kierowcą)
- 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

Część II – ambulans sanitarny typu „C” - 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

2. Strony ponadto ustalają, że w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z dostawy w terminie określonym w ust.1 – dotyczy CZĘŚCI II – samochód sanitarny (ambulans typu „C”), Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć pojazd zastępczy posiadający takie same parametry techniczne i wyposażenie, poczynsz od dnia następnego, po upływie terminu określonego w ust.1, natomiast Zamawiający odstępuje od naliczania kar umownych do czasu dostarczenia pojazdu zamówionego..

§ 3

Osoby upoważnione do kontaktów

1. Wykonawca ustanawiajako osobę do kontaktów z Zamawiającym.
3. Zamawiający ustanawia jako osobę do kontaktów z Wykonawcą

§ 4

Podwykonawstwo

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie we własnym zakresie.

§ 5

1. Cena i forma płatności :

CZĘŚĆ I -Wartość przedmiotu umowy wynosi:

netto zł
Słownie
podatek VAT – 23 %, tj. zł
Słownie
brutto zł
Słownie

Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru oraz doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.

CZĘŚĆ II -Wartość przedmiotu umowy wynosi:

netto zł
Słownie
podatek VAT – 23 %, tj. zł
Słownie
brutto zł
Słownie

Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru oraz doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.

2. Zamawiający oświadcza, że nie udziela Wykonawcy żadnych zaliczek.
4. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
5. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia kwotą należności rachunku Zamawiającego.
6. Faktura będzie wystawiona dla:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie
ul. Szpitalna 7 63 – 600 Kępno
NIP: 619-18-27-089

§6

Rękojmia za wady, gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres:
Część I - :
Część II - W części II gwarancja dotyczy ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem.
2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru podpisanym przez każdą ze stron.
4. Dokument gwarancyjny wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru przedmiotu umowy.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony samochód ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli dostarczony samochód nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją posiadać powinien lub został wydany w stanie niezpełnym.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu powstałe po odbiorze.
6. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia

Zamawiający może:

- 1) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady, wówczas wykonawca pozostaje w opóźnieniu,
 - 2) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.
7. W razie stwierdzenia wady w okresie rękojmi Zamawiający może:
- a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,
 - b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
 - c) dokonać naprawy na koszt Wykonawcy jeśli Wykonawca nie usunie wady w terminie 14 dni od zgłoszenia

§7

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiający i Wykonawca może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób istotny postanowienia umowy, w szczególności:
 - a) Wykonawca popadł w stan likwidacji, Wykonawca opóźnia się z dostawą przedmiotu umowy.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§8

Kary umowne

1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne :
 - a) w wysokości 10% całości wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - b) w wysokości 0,2% całości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie- dotyczy CZĘŚCI I - samochód osobowy transportowy typu minibus
 - c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub przy odbiorze w wysokości 0,2% całości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy w całości, z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający za wyjątkiem przypadku określonego w art. 145. ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne, jeżeli kary nie pokrywają poniesionej szkody. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody dochodzonego w trybie art. 471 Kodeksu cywilnego.
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:
 - a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,
 - b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.
5. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia należnego wykonawcy na podstawie wystawionej faktury.

§9

Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takich zmian.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę w treści niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
 - a) przedłużenia lub skrócenia terminu zakończenia przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej – jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy,
 - b) zmiany terminu wykonania zamówienia (skrócenie/wydłużenie) lub terminów płatności z przyczyn zależnych od zamawiającego,
 - c) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu.

§10

Postanowienia końcowe

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
6. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub innego potwierdzonego doręczenia na następujący adres:

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie

ul. Szpitalna 7 63 – 600 Kępno

Wykonawca:

.....
Każda ze stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego adresu.

7. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.
8. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.
9. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla zamawiającego.

§11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca: