

**WSZYSCY WYKONAWCY
ODPOWIEDZI na ZAPYTANIA do SIWZ**

Działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz.2164 ze zmianami) - Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie w nawiązaniu do przesłanych pytań do SIWZ dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie” (znak: SPZOZ-ZP/14D/2016) – udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1**PAKIET NR 1**

Poz. nr 25- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania chusty trójkątnej bawełnianej?

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Pakietu nr 1 i utworzenie z niej odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw materiałów opatrunkowych. Odpowiedź: TAK – dopuszcza.

PAKIET NR 2

Poz. nr 16- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra na tkaninie o długości 1 m w jednym odcinku? Odpowiedź: TAK – dopuszcza

Poz. nr 17- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych sklasyfikowanych w klasie IIa, reguła 7? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: TAK – dopuszcza

Poz. nr 19; 21- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupperów w kształcie kuli wykonanych z gazy 20-nitkowej? Odpowiedź: TAK – dopuszcza

Poz. nr 23- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pianki do oczyszczania skóry będącej wyrobem kosmetycznym i dopuszczzonej do obrotu na podstawie Ustawy o kosmetykach?

Odpowiedź: NIE-zgodnie z SIWZ

PAKIET NR 7

Poz. nr 1-2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wykonanych z 2-warstwowego laminatu o min. gramaturze 55 g/m2? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Nie – zgodnie

PROJEKT UMOWY

1. **§ 6, ust. 1-** wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §6 ust. 1a do kwoty 0,2% wartości opóźnionej części dostawy,
- §6 ust. 1c do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany zapisów

Pytanie nr 2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22 i 25, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej? Odpowiedź: Nie – zgodnie

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 2 pozycji 17, 24, 26, 7, 28, 29, 30 i 31, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Nie – zgodnie

3. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 w pozycji 26-30 opatrunki w opakowaniu a'25 szt, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Tak - dopuszcza

Pytanie nr 3

Pakiet 1 poz. 1-3, 23 Czy Zamawiający dopuści elastyczny rękaw opatrunkowy o długości 10mb w stanie wolnym, w stanie roboczym 25mb? Odpowiedź: Tak – dopuszcza.

Pakiet 1 poz. 1-3, 23

Czy Zamawiający dopuści elastyczny rękaw opatrunkowy o składzie: 70-80 % przędza poliamidowa i 20-30 % poliuretanowa przędza elastomerowa? **Odpowiedź: TAK - dopuszcza**

Pakiet 1 poz. 1-3, 23

Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, zgodzi się na wydzielenie poz. 1-3, 23 do osobnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. **Odpowiedź:**

Nie – zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x20cm? **Odpowiedź: TAK- dopuszcza.**

Pakiet 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kombinowane kompresy chłonne niejałowe pakowane a'50szt z przeliczeniem podanych ilości? **Odpowiedź: TAK – dopuszcza.**

Pakiet 1 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści kompresy o klasie wyrobu medycznego IIa minimum reguła 6? **Odpowiedź: TAK**

Pakiet 1 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści serwetę nie praną wstępnie, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? **Odpowiedź: NIE**

Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz. 15

Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 15 do osobnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. **Odpowiedź:**

NIE - zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści podkład o parametrach:

- rozmiar: 100 x 225cm, wkład chłonny; 50 x 205 cm, marginesy wzdłuż krótszego brzegu: 10cm, wzdłuż dłuższego brzegu 25cm

- rdzeń chłonny pikowany

- część zewnętrzna laminat nieprzemakalny? **Odpowiedź: TAK**

Pakiet nr 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem w rozmiarze 6 x 8 cm lub z otworem o średnicy 7 cm do wyboru przez Zamawiającego, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? **Odpowiedź: NIE - zgodnie z SIWZ**

Pakiet nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ściereczki w rozmiarze 40 x 40 cm? **Odpowiedź: TAK – dopuszcza**


Pakiet nr 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę 3 -częściowa z folii polietylenowej na ramię C RTG o składzie:

* część górna o wym. 100 cm x 160 cm

* część dolna o wym. 80 cm x 150 cm

* 2 x taśma przylepna o wym. 3 cm x 100 cm



Odpowiedź: NIE – zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Pakiet nr 2 poz. 25 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment. **Odpowiedź: NIE - zgodnie z SIWZ**

Pakiet nr 2 poz. 26-31 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli to na

złożenie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment. **Odpowiedź: NIE - zgodnie z SIWZ**

Pakiet nr 2 poz. 26-31 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycjach jałowego poliuretanowego opatrunku na rany pooperacyjne o zaokrąglonych rogach pakowany pojedynczo z warstwą chłonna. **Odpowiedź: NIE - zgodnie z SIWZ**

Pakiet nr 2 poz. 26 Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji opatrunek w rozmiarze 10 x 10 cm. **Odpowiedź:** NIE - zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 2 poz. 31 Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji opatrunek w rozmiarze 7,5 x 5 cm. **Odpowiedź:** NIE - zgodnie z SIWZ

Pytania ogólne:

1. Jaka jest odległość od miejsca rozładunku do magazynu, do którego wykonawca ma dostarczyć towar?

Odpowiedź: Rozładunek przy magazynie APTEKI.

2. Czy istnieją bariery architektoniczne utrudniające dostarczenie towaru od miejsca rozładunku do magazynu?

Odpowiedź: Wejście po schodach na I piętro.

3. Czy istnieją ograniczenia dla samochodów ciężarowych uniemożliwiające podjazd do miejsca rozładunku?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 5

Pakiet 1, poz. 9-13

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 9-13 z pakietu 1 i utworzenie oddzielnego pakietu na kompresy gazowe – umożliwi to złożenie korzystnych cenowo ofert większej liczbie wykonawców. **Odpowiedź:** NIE - zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz. 13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kompresów będących wyrobem medycznym klasy IIa, reguła 7. **Odpowiedź:** Tak - dopuszcza

Pakiet 1, poz. 18-19

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 18-19 z pakietu 1 i utworzenie oddzielnego pakietu na gazę – umożliwi to złożenie korzystnych cenowo ofert większej liczbie wykonawców. **Odpowiedź:** NIE - zgodnie z SIWZ

Pakiet 7 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 50 x 60 otwór o średnicy 7cm.

Odpowiedź: NIE - zgodnie z SIWZ

Pakiet 7 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 75 x 75cm otwór 6x8cm. **Odpowiedź:** NIE - zgodnie z SIWZ

Pakiet 7, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie osłony w rozmiarze 30 x 125 cm **Odpowiedź:** TAK - dopuszcza

Pakiet 8, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ściereczek pakowanych po 2 sztuki **Odpowiedź:** TAK - dopuszcza

Pakiet 9, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie osłony w rozmiarze 13x250cm **Odpowiedź:** NIE - zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6

Pakiet nr 1 poz. 1-3, 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznego rękawa o dużych oczkach do podtrzymywania opatrunków o długości roboczej 25 mb (6 mb w stanie nierozciągniętym), wykonanego z 71% poliamidu i 29% elastodieniu? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Odpowiedź: TAK

Pakiet nr 1 poz. 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu higienicznego jednorazowego w rozmiarze 175 cm x 75 cm, z warstwą chłonną oraz warstwą nieprzepuszczalną dla płynów, wielkość podkładu umożliwia podwiniecie podkładu pod materac, co zabezpiecza przed przesuwaniem i zabrudzeniem? **Odpowiedź:** NIE - zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 1 poz. 24

Prosimy o wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu. Opisany produkt jest charakterystyczny dla jednego producenta, przeniesienie go do innego pakietu podniesie konkurencyjność postępowania. **Odpowiedź:** NIE - zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie jest zobowiązany posiadać wiedzy, ilu producentów funkcjonuje aktualnie na rynku w zakresie dostaw materiałów opatrunkowych, ponieważ jest to kwestia zmienna. Dlatego też Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony. Natomiast informujemy, iż Wykonawca zawsze może złożyć ofertę wspólną.

Pytanie nr 7

Pakiet nr 5 - opatrunek do wkłuc obwodowych i centralnych, ilość pozycji 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści produkt Grip Lok nieinwazyjny system mocowań preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej.

GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne oraz przepuszczające powietrze. Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem.

Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia.

Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwi wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania.

Odpowiedź: NIE - zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 5 - opatrunek do wkłuc obwodowych i centralnych, ilość pozycji 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści produkt Grip Lok nieinwazyjny system mocowań preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej.

GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne oraz przepuszczające powietrze. Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem.

Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia.

Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwi wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania.

Odpowiedź: NIE - zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 5 - opatrunek do wkłuc obwodowych i centralnych, ilość pozycji 6, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści produkt Grip Lok nieinwazyjny system mocowań preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej.

GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne oraz przepuszczające powietrze. Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem.

Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia.

Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwi wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia

*mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. **Odpowiedź: NIE - zgodnie z SIWZ***

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1, 2 i pozycji 5 z Pakietu nr 5 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: NIE - zgodnie z SIWZ

Z poważaniem,

Dyrektor SPZOZ w Kępnie
mgr inż. Andrzej Jackowski