

SPZOZ-ZP/14D/2020

Kępno, dnia 05.01.2020r.

Otrzymują:

- strona internetowa: www.szpital.kepno.pl

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa **MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie**” – oznaczenie sprawy: SPZOZ-ZP/14D/2020.

Działając na podstawie art.38. ust.2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843z późn. zmianami) Zamawiający – Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie udziela odpowiedzi na pytania zadane do niniejszego postępowania:

Pytanie nr 1

– dotyczy Zapisów SIWZ

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, mając na uwadze wprowadzenie stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne dot. ograniczenia przemieszczania się i pozostawania w większych skupiskach ludzi, zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień SIWZ i wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 10a ust.5 Ustawy PZP).

Ponadto pragniemy nadmienić, iż UZP dopuszcza, a nawet zaleca zmianę postanowień SIWZ i objęcie wszelkiej korespondencji (w tym składanie ofert) komunikacją elektroniczną (zarządzenie z dnia 20-03-2020 r. dostępne pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego>) **Odpowiedź: sposób i miejsce składanie ofert pozostaje zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 2

– dotyczy Pakietu nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę wykonanej z dwuwarstwowego materiału (zewnątrzna: nieprzemakalny, elastyczny materiał podobny do neoprenu, wewnętrzna warstwa gazy dzianej). Wymiar 30x120cm. Pakowana z 2 taśmami mocującymi 9x50cm.

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 3

– dotyczy Pakietu nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę o wymiarach 36x120cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 6

– dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ściereczek o wymiarach 30,5x34cm?

Odpowiedź: NIE


Pytanie nr 7

– dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu typu ProcedurePack?

Skład:

	Ilość
- Kompresy gazowe 7,5x7,5cm, 17n, 8w	6
- Plaster włókninowy 2,5cm x 15,5cm, 2 paski	2
- Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul 6x8cm	2
- Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe S, mankiety zawinięte	2
- Serweta podfoliowana Hospidrape 38x45cm	1



Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 8

Pakiet 3 pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku do mocowania cewników centralnych z wycięciem na port w postaci dziurki od klucza? Opatrunek o takich parametrach znany jest użytkownikom w Państwa placówce, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: TAK

Pakiet 3 pozycja 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku do mocowania kaniul obwodowych ze wzmocnionym włókniną obrzeżem opatrunku z 4 stron? Opatrunek o takich parametrach znany jest użytkownikom w Państwa placówce, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: TAK

Pakiet 4 pozycja 6

Czy Zamawiający ma na myśli skoncentrowany trójpolimerowy krem z silikonem o pojemności 92g?

Odpowiedź: TAK

Pakiet 4 pozycja 7 - Czy Zamawiający ma na myśli trójpolimerowy preparat z dodatkiem plastycyzera o pojemności 28ml? **Odpowiedź: TAK**

Pytanie nr 9

Pakiet 1 poz. 1-4 - Czy Zamawiający dopuści elastyczny rękaw opatrunkowy o składzie: 70-80 % przędza poliamidowa i 20-30 % poliuretanowa przędza elastomerowa? **Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 1 poz. 1-4 - Czy Zamawiający dopuści elastyczny rękaw opatrunkowy o długości 10m w stanie swobodnym? **Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 1 poz. 26, 57 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji do osobnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. **Odpowiedź: TAK**

Pakiet 1 poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x20cm? **Odpowiedź: TAK**

Pakiet 1 poz. 10, 11, 13 - Czy Zamawiający dopuści kompresy o klasie wyrobu medycznego IIa reguła7?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz. 15 - Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne w opakowaniu papierowym?

Odpowiedź: TAK

Pakiet 1 poz. 16-17 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu prania wstępnego? **Odpowiedź: NIE**

Pakiet 1 poz. 16-17 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=20szt z przeliczeniem zamawianej ilości? **Odpowiedź: NIE**

Pakiet 1 poz. 24 - Czy Zamawiający dopuści plaster poinfekcyjny w rozmiarze 1,6x5,7cm pakowany a'500 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości? **Odpowiedź: TAK**

Pakiet 1 poz. 25 - Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 70x180cm? **Odpowiedź: TAK**

Pakiet 1 poz. 25 - Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 60x180cm? **Odpowiedź: TAK**

Pakiet 1 poz. 27, 39,50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 - Czy Zamawiający dopuści klej akrylowy?

Odpowiedź: NIE

Pakiet 1 poz. 28-30 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opaski gipsowej pakowanej a'1 szt? **Odpowiedź: TAK**

Pakiet 1 poz. 28-30 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

Odpowiedź: TAK

Pakiet 1 poz. 30 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o długości 3m? **Odpowiedź: TAK**

Pakiet 1 poz. 36 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za kopertę a'6 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości? **Odpowiedź: TAK**

Pakiet 1 poz. 37 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za op. a'5 kg z przeliczeniem zamawianej ilości? **Odpowiedź: TAK**

Pakiet 1 poz. 41 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie plastra na tkaninie bawełnianej?

Odpowiedź: TAK

Pakiet 1 poz. 44, 45 - Czy Zamawiający dopuści tufery pakowane a'250szt z przeliczeniem zamawianej ilości? **Odpowiedź: TAK**

Pakiet 1 poz. 46 - Czy Zamawiający dopuści tufery pakowane a'20szt z przeliczeniem zamawianej ilości? **Odpowiedź: TAK**

Pakiet 6 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie ściereczki w rozmiarze 40x40cm?

Odpowiedź: TAK

Pakiet 7 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do dializ z serwetą SMS min. 40 x 40 cm? **Odpowiedź: TAK**

Pakiet 7 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do dializ z przyłpccm TYPU Fixopore S (opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, samoprzylepny)? **Odpowiedź: TAK**

Pakiet 8 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do wkłucia centralnego o składzie:

serweta na stół instrumentariuszki **100cm x 150cm**

kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego **14cm**

nożyczki chirurgiczne proste ostrotępe **15cm**

pęseta chirurgiczna typu Adsori **anatomiczna** 12cm

kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halstead-Mosquito 12,5cm

imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar **15cm**

serweta samoprzylepna 45x45cm - 2szt.

Tupfer kształt kula **30cm x 30cm** 17N 5szt

kompres gazowy 7,5x7,5cm 10szt.

miska plastikowa **120ml**

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 10

PAKIET NR 1 - Poz. nr 10-13, 49 - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zakresie klasyfikacji produktów gazowych niejałowych w przypadku, gdy producent w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokona zmiany klasyfikacji?

Producenci w ramach procesu uzyskiwania deklaracji zgodności w związku z wymaganiami w/w rozporządzenia mogą dokonywać zmiany klasyfikacji wyrobu medycznego. Co oznacza, że wyrób medyczny, który zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ma klasę IIa reg. 7 może zostać zakwalifikowany do klasy I reg.4. Nie wynika to ze zmiany jego parametrów technicznych czy jakościowych, bo te pozostaną bez zmian, lecz podejścia producenta do procesu sklasyfikowania wyrobów gazowych nie sterylnych, jako produktów nie będących już wyrobem inwazyjnym do procedur tzw. „wysokiego ryzyka”.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zmian postanowień umowy w §... poprzez dodanie poniższego zapisu:

"Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym zmiany klasy wyrobu medycznego w przypadku, gdy producent wyrobu medycznego, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokona zmiany klasy tego wyrobu medycznego."

Odpowiedź: TAK

Poz. nr 37 - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania waty celulozowej w arkuszach bielonej sklasyfikowanej jako wyrób higieniczny i opodatkowanej stawką podatku VAT 23%.

Odpowiedź: TAK

Poz. nr 48 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania pianki do oczyszczania skóry będącej wyrobem kosmetycznym, przeznaczonych do stosowania w placówkach medycznych, dopuszczonych do obrotu zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego produktów kosmetycznych oraz zgłoszonych w bazie portalu produktów kosmetycznych CPNP? **Odpowiedź: TAK**

PAKIET NR 5 - Poz. nr 1,2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwet dwuwarstwowych o gramaturze min. 55g/m²? **Odpowiedź: TAK**

PAKIET NR 8 - Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu do do wklucia centralnego zawierającego w swoim składzie:

- serwetę samoprzylepną w rozmiarze 50x50cm (zamiast 45x45cm)
- tufery kształt kuli 24x24cm 20N (zamiast 20x20cm 17N)

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 11

Pakiet 5 poz. 3: - Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie osłony na kończyne w rozmiarze 37 cm x 120 cm, w których surowiec spełnia wymogi normy EN 13795? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: TAK

Pakiet 6: Czy Zamawiający zgadza się na zaferowanie ściereczki w rozmiarze 50 cm x 40 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odpowiedź: TAK**

Pakiet 7: Czy doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli kompresy w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm w miejsce 7,5 x 75 cm? **Odpowiedź: TAK**

Pakiet 8: Czy Zamawiający dopuści zaferowanie zestawu do wklucia centralnego o następującym składzie:

- serweta z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 56 g/m² w rozmiarze 100 cm x 90 cm – 1 szt.
- kleszczyki metalowe - imadło do igły 13 cm Mayo Hegar proste – 1 szt.
- nożyczki metalowe 14 cm Deaver proste ostro-tępe – 1 szt.
- pęseta prosta metalowa chirurgiczna Adson 12,5 cm – 1 szt.
- kleszczyki pean zagięte 12,5 cm Halsted Mosquito – 1 szt.
- kleszczyki plastikowe pean 13 cm niebieskie – 1 szt.
- pojemnik plastikowy okrągły 60 ml wys. 3 cm, średnica denka 5,5 cm, skala z podziałką – 1 szt.
- kompresy z gazy 17N 7,5 cm x 7,5 cm 12W – 10 szt.
- serweta samoprzylepna z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 56 g/m² w rozmiarze 45 cm x 45 cm – 2 szt.
- tufery kształt kula 17N 20 cm x 20 cm - 5 szt.?

Odpowiedź: TAK

Dot. wzoru umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 pkt 1) ppkt a) oraz b) wzoru umowy słowo „opóźnienie”, „opóźnienia”, zostało zastąpione słowem „zwłoka”, „zwłoki”?

Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzania odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonaniu umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy." Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353¹ k.c.” **Odpowiedź: TAK** – zamawiający dokona zmian i dołączy do odpowiedzi na pytania zmodyfikowany – aktualny wzór umowy.

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: TAK – zamawiający doda proponowany zapis i dołączy do odpowiedzi na pytania zmodyfikowany – aktualny wzór umowy.

3. Czy Zamawiający uzupełni istotne postanowienia umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2)-4) ustawy Prawo zamówień publicznych? **Odpowiedź: : TAK – zamawiający doda proponowany zapis i dołączy do odpowiedzi na pytania zmodyfikowany – aktualny wzór umowy.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż:

1. Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 540394833-N-2021 z dnia 04.01.2021r. zmienił termin składania i otwarcia ofert, tj:
 - **nowy termin składanie ofert: do dnia 12.01.2021r. godz. 11:00**
 - **nowy termin otwarcia ofert: w dniu 12.01.2021r. o godz.11:10**
2. Zamawiający dołączył do niniejszych odpowiedzi na pytania - zmodyfikowany wzór umowy, w którym ujęto powyższe odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,

**Dyrektor SPZOZ w Kępnie
/-/ Beata Andrzejewska**