

**Warunki graniczne**

<b>PAKIET nr 1</b>	<b>PODAĆ TAK/NIE</b>
1. Szew syntetyczny, pleciony, wykonany z homopolimerów kwasu glikolowego	
2. powleczone polikaprolaktamem i sterynianem wapnia	
3. wchłaniający się 60-90 dni,	
4. podtrzymanie tkankowe 80% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 20% po 28 dniach	
<b>PAKIET nr 2</b>	
1. Szew syntetyczny, monofilamentowy, wykonany z polidioksanonu	
2. Wchłaniany całkowicie 180-210 dni	
3. Podtrzymywanie tkankowe 75% po 14 dniach, 55% po 43 dniach, 40% po 57 dniach	
<b>PAKIET nr 3</b>	
1. Szew syntetyczny, pleciony	
2. Wykonany z homopolimerów kwasu glikolowego	
3. Powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia,	
4. wchłaniany całkowicie po 42 dniach	
<b>PAKIET nr 4</b>	
1. Szew syntetyczny niewchłaniany , polipropylen monofilamentowy	
2. Wykonany z izotaktycznego , krystalicznego stereoizomeru polipropylenu, syntetycznego, liniowego, poliolefinu	
<b>PAKIET nr 5</b>	
1. Szew syntetyczny, niewchłaniany, wykonany z poliamidu (nylon)	
2. Poz. 12 szew pakowany na prosto	
<b>PAKIET nr 6</b>	
1. Szew syntetyczny, pleciony, wykonany z homopolimerów kwasu glikolowego	
2. powleczone polikaprolaktamem i sterynianem wapnia	
3. wchłaniający się 60-90 dni, podtrzymanie tkankowe 80% po 14	

dniach, 50% po 21 dniach, 20% po 28 dniach	
<b>PAKIET nr 7</b>	
1. Siatka chirurgiczna do operacyjnego leczenia przepuklin – niewchłaniałna, sterylna	
2. Wykonana z obojętnego monofilamentowego polipropylenu	
3. Płaska	
<b>PAKIET nr 8</b>	
1. Szew syntetyczny pleciony, niewchłaniałny, poliester powlekany polibutylenem	
<b>PAKIET nr 9</b>	
1. Szew jedwabny, pleciony, naturalny, powlekany woskiem, niewchłaniałny	

**Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków jest podstawą do odrzucenia oferty.**

..... , .....

miejsowość)

(Data)

.....

(Imię i nazwisko oraz podpis osoby/ osób wpisanych w rejestrach , uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta)